

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Оренбургской области

460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1

Тел.: (3532) 33-37-98. E-mail: oren-rptT@esoo.ru

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

**Предписание № 07-51-П**

г. Оренбург

«10» мая 2011 г.

Макарова Татьяна Мокеевна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, Киреева Екатерина Олеговна специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и *дн. тлиоав* латжтх-гног лтша Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-51-П от «10» марта 2011 года в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОУ № 100). 460021. г. Оренбург, ул. 60 лет Октября д. 32.

ИНН 5610065897. ОГРН 1025601025560 (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области)<sup>1</sup>

(сведения о типе, котором) выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них *пищевых* продуктов и продовольственного сырья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:

1. Набор помещений пищеблока, работающего на сырье, не отвечает санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормативам: в состав пищеблока входят загрузочная, складское помещение, варочный цех, заготовочный цех, совмещенный с моечной кухонной посуды, отсутствуют холодный, мясо-рыбный цех, цех обработки овощей, моечная кухонной посуды (нарушение п. 4.24 СанПиН 2.4.1.2660-10).
2. В нарушение требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 не соблюдается поточность технологического процесса на пищеблоке, пересекаются потоки чистой и грязной посуды, а именно в одной ванне в заготовочном цехе осуществляется мытье чистой кухонной посуды и емкостей для сырой продукции, здесь же моется сырая продукция (согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов конструкторские решения помещений должны предусматривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды..., при работе технологического оборудования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению блюд).
3. В нарушение требований п. 14.8 СанПиН 2.4.1.2660-10 в заготовочном цехе не установлена раковина для мытья рук сотрудников пищеблока с подводкой горячей и холодной воды.
4. В нарушение требований п. 14.1, приложения 4 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 8.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 в заготовочном цехе не предусмотрены отдельные производственные столы для разделки сырых мяса-рыбы, птицы и обработки овощей, моечные ванны для обработки сырой мясо-рыбной продукции и овощей.
5. Отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственной ванны на пищеблоке к канализационной сети (нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.1.2660-10).
6. В нарушение требований п. 14.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 стол для нарезки хлеба, установленный в варочном цехе, деревянный (согласно требованиям санитарных правил столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллические).
7. В варочном цехе отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов (нарушение п. 15.20, приложение 4 СанПиН 2.4.1.2660-10).
8. Отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к местам пользования в буфетных, туалетных (нарушение п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому в помещениях буфетных, туалетных, медицинского назначения устанавливаются резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в период профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабжения).

В нарушение требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 1 теневого навеса не оборудованы деревянными полами или другими строительными материалами, безвредными для здоровья детей (согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли или выполнить из других строительных материалов, безвредных для здоровья детей).

10. Не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка в игровых и спальнях 1 младших №№ 2,3, 2 младшей № 4, средних №№ 9,10, старших №№ 5,6, подготовительных №№ 7, 8 (нарушение п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10).
11. В нарушение требований п. 7.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 светопроемы в игровых комнатах оборудованы шторами из хлопчатобумажных тканей, шторы узкие, не закрывают всю площадь окна, в спальнях большинства групп используются тюлевые шторы, обладающие высокой степенью светопропускания, что затрудняет их использование в качестве солнцезащитных устройств (согласно требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевые шторы светлых тонов; допускается использовать шторы из хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное полотно, репс), обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами).
12. В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несоответствие требованиям п. 3.3.) табл. 2 СанПиН 2.2.1.1278-03 в 6 измерениях из 25 -24: освещенность ниже нормы во 2 младшей группе, в старшей группе № 6 лампами накаливания.
13. В буфетной групп Х° 11,12 стены выше 1,9м оклеены бумажными обоями, потолки оклеены полистирольной плиткой, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекции (нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха окрашивают масляной краской). В раздевальной подготовительной группы № 8 линолеум не заделан в швах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (нарушение требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).
14. Внутренняя отделка производственных помещений не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: полы бетонированные, имеются дефекты отделки стен, местами отсутствует кафельная плитка, что является нарушением требований пп. 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которым стены помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной плиткой на высоту 1.5м (в заготовочном цехе пищеблока ~ на 1,8м) для проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы в помещениях пищеблока выстилают керамической или мозаичной шлифованной метлахской плиткой или аналогичными материалами, безвредными для здоровья детей.
15. Число шкафов для верхней одежды и обуви детей не соответствует количеству детей, например: в 1 младшей группе №2 -детей-31, шкафчиков-27, 1 младшей №3 - детей-31, шкафчиков-29, в средней группе №9 - детей-32, индивидуальных шкафчиков-28, в старшей группе №6 - детей-34, шкафчиков-32, в старшей группе №5 - детей-31, шкафчиков-29, в подготовительной группе №7 - детей-30, шкафчиков-28, подготовительной №8 - детей-30, шкафчиков-29, (нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому шкафы для одежды и обуви оборудуют индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для одежды..., каждый индивидуальный шкаф маркируется).
16. В туалетных групп №№ 11,12(1 корпус, 1 этаж) отсутствуют индивидуальные ячейки для детских полотенец и предметов личной гигиены, оборудованы настенные *крючки* (нарушение требований п. 6.24 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому в туалетных помещениях устанавливают настенные или навесные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены).
17. В туалетных старших jYe 5,6, подготовительных № 7,8, разновозрастной старшей группы для тубинфицированных детей № 12 кабины с детскими унитазами не оборудованы дверями без запоров (нарушение требований п. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому детские унитазы устанавливают в закрывающихся кабинах без запоров).
18. В туалетных для детей не оборудованы умывальные раковины для персонала (нарушение пп. 6.18.1, 6.18.2, 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).
19. В туалетных помещениях групповых не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей (нарушение п. 18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т.д.) оборудуются в туалетных помещениях групповых отдельный водопроводный кран).

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и гл.: норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного вида М\* 100» (МДОУМ' 100)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, шестое индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Провести капитальный ремонт помещений пищеблока. Выполнить внутреннюю отделку производственных помещений на пищеблоке в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: полы выложить керамической или мозаичной шлифованной метлахской плиткой или аналогичными материалами, без вредными для здоровья детей, стены облицовывать глазурованной плиткой на высоту 1.5м (в заготовочном цехе пищеблока - на 1,8м) (пп. 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2013 г.*
2. Оборудовать зону для мытья кухонной посуды в горячем цехе с целью исключения пересечения потоков чистой и грязной посуды. При оборудовании помещений предусмотреть соблюдение поточности технологических процессов, расстановку оборудования на пищеблоке согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области (п. 14.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01).  
*Срок исполнения: 15.10.2011 г.*
3. Организовать работу пищеблока в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (при существующем наборе помещений предусмотреть работу пищеблока на полуфабрикатах) (п. 4.24, 14.1. 14.2 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2013 г.*
4. Приобрести и установить недостающее производственное оборудование на пищеблок: отдельные производственные цельнометаллические столы для разделки сырых мяса-рыбы, птицы и овощей, хлеба, раздельные моечные ванны для обработки сырой мясо-рыбной продукции и овощей, в заготовочном цехе установить раковину для мытья рук сотрудников пищеблока с подводкой горячей и холодной воды, в цехе готовой продукции (либо в холодном цехе - при его наличии) установить моечную ванну для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов (приложение 4, пп. 14.3. 14.10, 14.11, 15.20, 14.8, 14.1 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2011 г.*
5. Присоединить производственные ванны на пищеблоке к канализационной сети с воздушными разрывами (не менее 20 мм) от верха приемной воронки (п. 14.9 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2011 г.*
6. Установить резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к местам пользования в буфетных, туалетных (п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 01.09.2014 г.*
1. Оборудовать теневые навесы (в количестве 7) деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли или выполнить из других строительных материалов, безвредных для здоровья детей) (п. 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10). *Срок исполнения: 15.10.2013 г.*
8. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в игровых и спальнях 1 младших №№ 2,3, 2 младшей № 4, средних №№ 9,10, старших №№ 5,6, подготовительных №№ 7. 8 (п. 4.10 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2013 г.*
9. Оборудовать светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых тонов, обладающими достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами (п. 7.4 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2012 ?.*
10. Довести уровень искусственного освещения во 2 младшей группе, в старшей группе № 6 до санитарно-гигиенических норм путем увеличения количества электроточек или путем замены ламп малой мощности на лампы большей мощности (п. 3.3.1 табл. 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03)

*Срок исполнения: 15. 10.2011 г.*

1. Выполнить внутреннюю отделку в буфетной групп № 1,12 в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: стены следует облицовывать глазурованной плиткой или аналогичным материалом, безвредным для здоровья детей, на высоту 1.5 м. потолки окрасить масляной краской. В раздевальной подготовительной группы № 8 линолеум заделать в швах (пп. 5.4. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10). *Срок исполнения: 15.10.2012 г.*
12. Приобрести и установить число шкафов для верхней одежды и обуви детей в соответствии со списочным количеством детей (п. 6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2012 г.*
13. Оборудовать индивидуальные ячейки для детских полотенец и предметов личной гигиены в туалетных групп №№ 11,12(1 корпус, 3 этаж) (п. 6.24 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15.10.2013 г.*
14. Оборудовать кабины с детскими унитазами дверями без запоров в туалетных старших № 5,6, подготовительных № 7,8, разновозрастной старшей группы для тубинфицированных детей № 12 (п. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15. 10.2013 г.*
15. Оборудовать в туалетных для детей умывальные раковины для персонала (пп. 6.18.1. 6.18.2. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15. 10.2013 ?.*
16. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях групповых (п. 18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).  
*Срок исполнения: 15. 10.2013 г.*

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября. 2/1,  
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий. . . / л

Заместитель руководителя ( : J' .-: . . / ^ \* И, u ^ / " : \ \ ' > ДМакарова Татьяна Мокеевна \_  
(должность лица, выдавшего предписание) ^ (подпись) (фамилия, имя, отчество)

\*

Специалист-эксперт ОНГ ДиП \_ V ( & £ y J-Сиреева Екатерина Олеговна  
(должность лица, выдавшего предписание) ' (подпись) / > / (фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев ^ момента его получения в суд или вышестоящему должностному лицу. " \* \* « р ж \* »

За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОУ № 100). заведующего Нагорнову Ирину Викторовну. Предписание получил:

~ «10» мая 20 11 г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица) Отметка о направлении предписания заказным письмом: